



云南·昆明盘龙区龙泉路698号

电话 (Tel) : 0871-65150398

传真 (fax) : 0871-65217071



探宝输送和搬运设备的产品介绍

昆明茨坝矿山机械有限公司

KUNMING CIBA MINING MACHINERY CO.,LTD

<http://www.yncb.cn> E-mail: caibao@yncb.cn 邮编 (p.c) 650203

自动卸垛机



自动卸垛机具有 3 个自由度，分别为竖直方向的移动，水平方向的移动及竖直方向的旋转。可按照要求的编组方式和层数，完成对产品的卸垛。带板运输车到厂后只需将空桶垛转运至卸垛机工位，卸垛自动将空桶抓送到清洗生产线输送带上，省去了人工逐个卸桶，摆放运输托盘的麻烦，不仅卸桶效率高，而且大大减少企业用工成本。

自动码垛机



自动码垛机与自动卸垛机均属于我公司自主产品，工作原理基本一致。自动码垛机不仅码垛速度快，而且水桶垛形紧密、整齐。售价远低于工业机器人，且后期无需专业技术人员操作、看管；日常只需做简单的定期加润滑油保养即可。采购和使用成本低，一次投入终身受益。因此，在桶装水生产线上自动码垛机拥有不可替代的性价比优势。

自动卸垛机与码垛机的设备特性与参数



适用范围	5加仑桶装水
生产量	2400瓶/小时
	150盘/小时
一次抓瓶量	16瓶
一次抓盘量	1盘
托盘最大堆码层数	12层
卸垛最大高度	2110mm

适用范围	5加仑桶装水
生产量	2400瓶/小时
	150盘/小时
一次抓瓶量	16瓶
一次抓盘量	1盘
码垛最大高度	2110mm



全伺服驱动，运动更精确、动作更迅速




触摸屏、配置先进、安全可靠



结构合理、易于操作及维护
选材精良、经久耐用

螺旋升降输送机



螺旋升降输送机适合较小空间做提升或下降的输送，省空间、易保养、适用寿命长，可配合产品在生产过程中需要暂存、冷却或上下连续搬运、出入仓储系统功能。



输送宽度：200mm、300mm、400mm



可升降高度：单一动力有效输送高



每台设备单一动力承重：< 500kg

设备参数

平顶链输送机



平顶链输送机可广泛运用于食品、罐头、饮料、化妆品和洗涤用品等自动输送、分配和包装，具有耐磨耐腐、结构精密、运行平稳的特点，是平面变向输送不可或缺的设备。

- * 输送面平整不易倒瓶。
- * 机架材质可选择不锈钢、碳钢、铝合金。
- * 链板材质可选用 POM（塑钢）、PP（聚丙烯）不锈钢。
- * 单机驱动一般不超过 10 米。
- * 最高线速度一般不超过 40 米

设备优势与参数



链条式输送机

链条式输送机是以链条为传动元件及输送元件的输送机。输送机的链条以导轨为依托，将货物以承托方式进行输送。在输送成件物品时具有的明显优点，我公司生产的链条式输送机在包装、储藏等流水线中得到了广泛的应用。



皮带输送机

皮带输送机采用专用的食品级输送带，可满足食品、制药、日用化工等行业的要求。输送平稳，物料与输送带间没有相对运动，能够避免对输送物的损坏。与其它输送机相比噪音较小，适合于工作环境要求比较安静的场合。



动力辊输送机

动力辊输送机结构简单，可靠性高，使用维护方便，适用于各类箱、包、托盘等件货的输送。散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周转箱内输送。滚筒输送机能够输送单件重量很大的物料，或承受较大的冲击载荷。



在水、饮料、日化等产品生产线中，输送机担任着举足轻重的角色，如何将整线单机设备关键节点有效的衔接起来，最大程度地满足生产效率。这与输送机的合理配置有很大的关系。

说明：我公司可针对客户生产线业务需求给予针对性的运用方案。